

Produktdatenblatt

Polyram® WG Garten Pilz-Frei

Anwendung: Mai bis September

J F M A M J J A S O N D



Polyram® WG Garten Pilz-Frei dient zur Anwendung gegen eine Vielzahl von Pilzkrankheiten (Roste, Falsch Mehltaupilze, Krautfäule usw.) an Zierpflanzen, Kartoffeln, Spargel und Weinreben, sowie auch gegen Birnengitterrost. Das blattmilde Fungizid fördert die Blattentwicklung und sorgt für eine rasche Erholung der erkrankten Pflanzen und ist deswegen eine sichere Empfehlung für die meisten Pilzkrankungen von Pflanzen im Hausgarten.

Gebrauchsanweisung:**Gemüse (Freiland)**

Spargel: Gegen Rost 12 g je 100 m² in 6 l / 100 m² Wasser spritzen bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome. Max. 4 Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr.

Dosierung: 1 Portionsbeutel in 5 l Wasser für 85 m².

Kartoffeln: Gegen Kraut- und Knollenfäule sowie Dürffleckenkrankheit 18 g/100 m² in 2 bis 4 l/100 m² Wasser spritzen bei Infektionsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis. Max. 5 Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr im Abstand von 10-14 Tagen. **Dosierung:** 1 Portionsbeutel in 2 l Wasser für 55 m².

Weinrebe: gegen *Phomopsis viticola* (Schwarzfleckenkrankheit) Basisaufwand 8 g/100 m² (0,2 %) in maximal 4 l / 100 m² Wasser ab Stadium 61 (Blühbeginn) 16 g/100 m² in maximal 8 l / 100 m² Wasser spritzen oder sprühen bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome bis vor der Blüte. max. 2 Anwendungen. max. 6 Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr. Gegen **Roten Brenner** Basisaufwand 8 g/100 m² (0,2 %) in maximal 4 l / 100 m² Wasser ab Stadium 61 (Blühbeginn) 16 g/100 m² in maximal 8 l / 100 m² Wasser spritzen oder sprühen bei Infektionsgefahr bzw. ab **Warndiensthinweis** bis vor der Blüte. max. 2 Anwendungen. max. 6 Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr. Empfehlungen des regionalen amtlichen »Rebschutz-Warndienstes« beachten!

Gegen **Rebenperonospora** (Falscher Mehltau)

Basisaufwand 8 g/100 m² (0,2 %) in maximal 4 l / 100 m² Wasser. **Dosierung:** 1 Portionsbeutel in 5 l Wasser, Rebblätter tropfnass einsprühen.

Zierpflanzen (Freiland und Gewächshaus)

Gegen Falsche Mehltaupilze und gegen Rostpilze

Pflanzengröße bis 50 cm 15 g je 100 m² | Pflanzengröße 50 bis 125 cm 17,5 g je 100 m² | Pflanzengröße über 125 cm 20 g je 100 m² spritzen

- bei Befallsbeginn bzw. bei Sichtbarwerden der ersten Symptome
- max. je 8 Anwendungen im Abstand von 10-14 Tagen
- max. 8 Anwendungen in der Kultur bzw. je Jahr, tropfnass spritzen.

Dosierung: 1 Portionsbeutel in 5 l Wasser (0,2%); reicht aus für etwa 50-67,5 m².

Bienengefährlichkeit: (B4) (NB6641) Nicht bienengefährlich

Wirkstoffe: 700 g/kg Metiram

Zul.-Nr.: 033986-00

Abpackung	Inhalt	Art.-Nr.	EAN
24	6 x 10 g	3092	4012879030923

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.



Schopf Hygiene Bitterfeld GmbH & Co. KG
Elektronstraße 8 • 06749 Bitterfeld-Wolfen
03493/51677-0 • info@schopf-bitterfeld.de

