

FINK – FC 1019

Bleichendes Reinigungsmittel für gewerbliche Geschirrspülmaschinen

Art.-Nr. 11019

Produktbeschreibung

FINK - FC 1019 ist ein bleichend wirkendes Reinigungsmittel zur wirkungsvollen Entfernung von Speiseund Getränkeresten, insbesondere von Tee-, Kaffee-, Kakao- und Lippenstiftanschmutzungen von Geschirr und Gläsern sowie Küchengeräten aller Art.

Produkteigenschaften

- Entfernt wirkungsvoll Speise- und Getränkereste
- Reinigt und bleicht (Aktivsauerstoff)
- Ausgeprägt Schmutz dispergierend
- Phosphatfrei
- Wasserhärtestabilisiert
- Nur für den professionellen Anwender

Produktdaten

Chemisch physikalische Daten:

Form, Farbe Klare, gelbe Flüssigkeit

Geruch Geruchlos

Dichte 1,22 - 1,26 (g/cm³ bei 20 °C) **pH-Wert** > 13 (100 % bei 20 °C)

Zusammensetzung:

Alkalihydroxid, Bleichmittel, Sequestriermittel, organische Komplexbildner

Ökologische Bewertung

FINK - FC 1019 entspricht den Bestimmungen des Wasch- und Reinigungsmittelgesetzes.

Anwendungsempfehlung

Zur bleichenden Reinigung kann **FINK - FC 1019** in gewerblichen Geschirrspülmaschinen unter Berücksichtigung der Wasserhärte wie folgt angewendet werden:

Technologie	Maschinell
	0,1 - 0,5 % = 1 - 5 g/l
Konzentration	°dH 0 - 7 = 1 - 2 g/l °dH 7 - 14 = 2 - 3 g/l °dH >14 = 3 - 5 g/l
Einwirkzeit	Entsprechend dem Spülmaschinenprogramm
Temperatur	40 - 60 °C

Die Anwendungsbedingungen sind auf die Art und den Grad der Verschmutzung abzustimmen. FINK - FC 1019 vorzugsweise über leitfähigkeitsgesteuerte Pumpen dosieren. Die Kombination von FINK - FC 1019 mit dem Klarspüler FINK - FC 1030 (Art.-Nr. 11030) oder FINK - FC 1031 (Art.-Nr. 11031) beschleunigt den Trockenprozess und liefert glänzendes Geschirr.

Materialverträglichkeit

Bei sachgerechter Anwendung ist mit einer Materialschädigung auf Geschirr, Gläser und Geräte aus keramischen Materialien und Edelstahl. beständigen Kunststoffen nicht zu rechnen. Für Aluminium nur bedingt geeignet, eloxierte Aluoberflächen (Goldbleche) ist FINK - FC 1019 nicht geeignet. Im Zweifel ist die Materialverträglichkeit gegenüber speziellen Materialien vor einer dauerhaften Anwendung stets an einer unauffälligen Stelle zu testen. Anlagenspezifische Zulassungen sind vor Produkteinsatz gesondert zu prüfen und berücksichtigen.

Lagerung / Entsorgung

Original Gebinde kühl, dunkel und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern! Frostempfindlich ab -10°C. Inhalt / Behälter der Entsorgung gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften zuführen

Besondere Hinweise

Vor Gebrauch stets Etikett, Produktinformation und Sicherheitsdatenblatt lesen und alle Anweisungen befolgen.


Das Produkt ist ausschließlich für den industriellen und gewerblichen Einsatz bestimmt. Die Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Der Inhalt stellt keine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften dar und befreit den Anwender wegen der Vielseitigkeit von Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Vorsichtsmaßnahmen.



FINK - FC 1019

Bleichendes Reinigungsmittel für gewerbliche Geschirrspülmaschinen

Leitfähigkeit bei 25 °C



Besondere Hinweise

Vor Gebrauch stets Etikett, Produktinformation und Sicherheitsdatenblatt lesen und alle Anweisungen befolgen.

Das Produkt ist ausschließlich für den industriellen und gewerblichen Einsatz bestimmt. Die Produktinformation entspricht dem aktuellen Stand unserer technischen Kenntnisse und Erfahrungen. Der Inhalt stellt keine rechtlich verbindliche Zusage bestimmter Eigenschaften dar und befreit den Anwender wegen der Vielseitigkeit von Arbeitsweise, Materialbeschaffenheit und Anwendung nicht von eigenen Prüfungen und Vorsichtsmaßnahmen.